



Escáner 3D láser Creaform HandyScan Serie MAX EVO

Escáner 3D de grado de Metrología realmente portátil para piezas grandes

Combinando los beneficios de portabilidad, precisión, velocidad y simplicidad, inherentes a la línea HandySCAN 3D, la nueva serie MAX EVO está optimizada para adquirir **mediciones 3D de alta precisión en piezas grandes y complejas** que normalmente se encuentran en los sectores aeroespacial, de transporte, de energía, de minería y de industria pesada.



Nuestros equipos HandySCAN 3D cuenta con la tecnología más innovadora y exclusiva:



TRUaccuracy™

Mediciones precisas en condiciones reales de producción.



TRUportability™

Escaneado 3D donde lo necesites.



TRUsimplicity™

Proceso sencillo de escaneado 3D.

Aplicaciones HandySCAN MAX EVO 3D

La serie HandySCAN 3D|MAX EVO cumple con los estándares de calidad de las **industrias aeroespacial, de transporte, de energía, minera y pesada, donde prevalecen las piezas y montajes de gran tamaño.**


Otras aplicaciones:

La serie HandySCAN 3D | MAX EVO es el escáner 3D **ideal para medir estructuras grandes, como recipientes a presión y piezas grandes que son difíciles de mover.**

Debido a sus 38 líneas láser y su gran área de escaneado, la serie HandySCAN 3D | MAX EVO es el escáner 3D para medir piezas de gran tamaño (hasta 15 m) de manera rápida y sencilla, proporcionando resultados de grado metrológico en cuestión de minutos.

Para más información: www.asorcad.es





Creaform.OS

Se incluye con todos los dispositivos de escaneo y medición 3D de Creaform. Creaform.OS es un software operativo, potente e integrado que garantiza una sinergia perfecta entre hardware y software durante la adquisición de datos de escaneo, lo que brinda una experiencia de medición 3D inigualable. Con una interfaz intuitiva, herramientas fáciles de usar, contenido integrado y tutoriales de aprendizaje, la plataforma está diseñada para agilizar la incorporación de nuevos usuarios y superar la falta de experiencia, lo que garantiza que puedan aprovechar al máximo las capacidades de sus escáneres 3D y CMM ópticas desde el primer día.

> Creaform Metrology Suite™

Software de metrología 3D probado y fiable para el mundo real

Creaform Metrology Suite™ ofrece una cartera integral de módulos de software de aplicación diseñados para cualquier tarea de metrología.

Módulos de software:

Escaneo a CAD

El kit de herramientas de ingeniería inversa más intuitivo para transferir datos extraídos de escaneos 3D a cualquier plataforma CAD.

Inspección

Software integral y potente diseñado para inspecciones dimensionales eficientes y precisas.

> Creaform Integrity Suite™

Software de inspección para la evaluación de daños END (Ensayos No Destructivos)

Para el análisis de corrosión, abolladuras, daños mecánicos y arrugas. Potente plataforma de software de END que combina el conocimiento de END e inteligencia de mercado para elevar la calidad del análisis y la generación de informes a un nivel superior.

Características HandySCAN Serie MAX EVO



MEDICIONES DE GRADO DE METROLOGÍA

Diseñado para capturar detalles finos y escanear grandes volúmenes con la misma eficiencia. Con fotogrametría totalmente integrada, proporciona alta precisión para piezas grandes de hasta 0,075 mm con certificado ISO 17025 acreditado y conforme al estándar VDI/VDE 2634 parte 3.



RÁPIDO

Debido a sus 38 líneas láser y a su gran área de escaneo, la serie HandySCAN 3D|MAX EVO es el escáner 3D para medir piezas de gran tamaño, hasta 15 m, de forma rápida y sencilla, y proporciona resultados de grado de metrología en minutos. Con su función Flex Volume, este escáner 3D portátil permite al usuario medir piezas grandes a una velocidad muy alta desde una distancia mayor.



ESCANEADO EN CUALQUIER LUGAR

La precisión en la medición no se ve afectada por las inestabilidades del entorno. La serie HandySCAN 3D MAX puede trabajar con cualquier tipo de superficie, incluidos acabados brillantes, aceitosos e incluso reflectantes, y lo hace sin necesidad de tratamiento de superficie ni preparación de piezas.



RÁPIDA CONFIGURACIÓN

HandySCAN se calibra en menos de 5 minutos. Con su capacidad de calibración en tiempo real, la serie MAX integra el paso de calibración directamente en el flujo de trabajo de escaneo, realizándolo automáticamente y sin problemas para el usuario.



SIN INSTALACIÓN FIJA

Durante el proceso de escaneo, puede moverse el objeto y el escáner sin que esto afecte al resultado. No requiere ningún tipo de estructura externa, trípodes, soportes ni fijaciones.



POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Utiliza la triangulación mediante dianas de posicionamiento para determinar su posición en el espacio.



VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL

Durante el proceso de escaneo se puede ver en pantalla qué se está escaneando y qué falta por escanear en tiempo real. Utiliza la inteligencia artificial para un seguimiento sin igual, proporcionando a los usuarios un proceso de escaneo impecable y sencillo.



FLUJO DE TRABAJO RÁPIDO Y EFICAZ

Con sus algoritmos sofisticados y la operación de procesamiento de imágenes, la función Smart Surface Algorithm optimiza la medición de la superficie, ofreciendo así un mejor rendimiento y mejores lecturas de acabados difíciles y contrastados. Malla instantánea y archivos listos para usar en pocos minutos.

Prestaciones HandySCAN 3D:

Todos nuestros escáneres HandySCAN 3D incluyen:

- **Garantía y mantenimiento completo del primer año**, que incluye actualizaciones de software, servicio técnico, reparación o sustitución por defectos de fábrica, atención telefónica y soporte vía email (sat@asorcad.es) con respuesta en menos de 48 horas.
- **Maletín portátil de seguridad**, con placa de calibración cable USB, cable fuente de alimentación y dianas de posicionamiento.
- **Entrega e instalación** en tus propias dependencias.



¿Qué más te ofrece AsorCAD?

- 🎓 **Jornadas formativas** de 7 horas de duración en tus propias dependencias, para sacar el máximo rendimiento a tu escáner desde el primer día.
- 💻 **Equipo PC portátil certificado** para asegurar un correcto funcionamiento de tu sistema de escaneo 3D. Ponemos a tu disposición el ordenador portátil homologado con las especificaciones técnicas adecuadas para cada uno de los escáneres de nuestro catálogo.
- 🛡️ **Servicio Care Pack** para tu equipo PC portátil: 3 años de servicio técnico a domicilio en menos de 24 horas.
- ⚙️ **Accesorios opcionales** como batería externa para el escáner, tableta resistente con VxRemote, dianas de posicionamiento magnéticas reutilizables, y otros accesorios para una mejor experiencia de escaneo 3D profesional.

Te ofrecemos 2 tipos de mantenimiento anuales:



Basic:

Incluye actualizaciones de software, soporte técnico 5/24 y webinars periódicas del software integrado Creafom Metrology Suite y Creafom Integrity



Select:

Incluye el mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico para software y también para el hardware, reposición de piezas, reparaciones y mano de obra por defecto de fábrica



Otras opciones:

Dispones de más opciones para trabajar con toda garantía y tranquilidad: Calibración anual del equipo con certificado homologado, servicio de préstamo mientras dura la calibración, seguro de accidentes y recogida del equipo a domicilio para su transporte para la revisión y calibración anual

Características técnicas: HandySCAN 3D Serie MAX EVO



HandySCAN MAX EVO™



HandySCAN MAX EVO Elite™

Exactitud (1)	0,150 mm	0,075 mm
Exactitud volumétrica (2) (en función del tamaño de la pieza)	0,150 mm + 0,020 mm/m	0,075 mm + 0,010 mm/m
Capacidades de medición (a una distancia de seguridad = 0,5 m)	 Pasador	2,50 mm
	 Orificio	3,50 mm
	 Desnivel	0,04 mm
	 Pared	2,00 mm
Fuente de luz (3)	38 líneas láser azules + puntero láser	
Controles del escáner	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas y botones físicos	
Cámara fotográfica	12 MP, AR disponible	
Características avanzadas del software (4)	N/D	Incluidos
Distancia de trabajo	0,45 a 1,60 m	0,30 a 2,50 m
Rango de tamaño de piezas (recomendado)	1–10 m	1–15 m
Peso	1,28 kg	

(1) HandySCAN MAX EVO y HandySCAN MAX EVO Elite (con acreditación ISO 17025): Basado en la norma VDI/VDE 2634 parte 3. El sondeo de las características de los errores se evalúa con mediciones de diámetro en artefactos de esfera rastreables. Los resultados se obtienen a una distancia de seguridad de 0,6 m y 1,2 m.

(2) HandySCAN MAX EVO y HandySCAN MAX EVO Elite (con acreditación ISO 17025): Basado en la norma VDI/VDE 2634 parte 3. El error de la distancia entre esferas se evalúa con artefactos de longitud rastreable midiéndolos en distintas ubicaciones y orientaciones dentro del volumen de trabajo. Los resultados se obtienen a una distancia de seguridad de 0,6 m y 1,2 m y utilizando fotogrametría integrada con optimización de precisión volumétrica.

(3) Clase de láser : 2M (seguro para los ojos)

(4) Incluye visualización en realidad aumentada (AR) mediante mapa de colores con indicación de desviación en tiempo real y funcionalidad de lectura de código QR.